



Special **ONE**
Inc.



産業車両用大型リフト

stertil[®] KONI

— Heavy Duty Vehicle Lifts —

〈会社概要〉



■ Stertil BV〔スターティル社〕

■ 1962年設立

■ オランダ王国の北部 フリースタント州 コートステルティールに本社工場を構え、2022年には工場を8000㎡拡張した。

■ 3つの部門で構成

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. スターティルコニ | 大型車両用リフトの製造と販売 |
| 2. スターティルドック | 工場向けドックの製造と販売 |
| 3. スターティルサービス | 上記取扱い商品の運送及び設置・修理 |

■ リフトの製造拠点はオランダ／

アメリカ／中国

※中国は国内向け限定生産

■ 世界8拠点にて直営店を運営

■ 60ヵ国に販売網を持つ大型車両用

リフトのリーディングカンパニーと

して業界を牽引している。



〈リフトの安全性〉

全てのスターティル社製リフトは、販売前に50,000回のサイクルテストを行い、品質の安全性を確認しています。そして、各国の安全基準を充たし、各種基準マークや認定を取得しています。



CEマークは、EU加盟国内で販売される基準を充たした製品にのみ付与されるマーク。CEマーク使用の許可には、製品が所定の基準を充たしている証拠の書面が必要となる。



ISO9001 国際標準化機構(ISO)が管理する品質マネジメントシステムに関する規格
※スターティルコニは、世界で初めて車両リフト製造会社でISOを取得した企業です。



ドイツの機関であるTUV(テュフ)によりTUV認証とは、機械・電子機器や医療製品などあらゆる製品に対して、安全性や機能の有効性が認められたことを認証するものです。



米国国家規格協会(American National Standards Institute)は、アメリカ合衆国内における工業分野の標準化を行う組織です。



米国車両用リフト協会(Automotive lift Institute)は、アメリカ合衆国のリフトの安全性を高める為に活動する協会です。
※ALIに認可されたリフトで一番多いのは、スターティル社製です。



イギリス機械工具協会(Garage Equipment Association)は、イギリス国内における規格工具を取り仕切る協会です。





新しい時代の新しいスタンダード

〈モビリティリフトの特長〉

◆簡単な移動

このリフトは、その名に恥じる事のないまさに「モビリティ(移動式)」です。特許取得のショックアブソーバーや強度の高い樹脂製の車輪、リフトの効率的なデザインによりスムーズな移動が可能です。

◆ケーブルレスで快適かつ安全な作業現場

24Vバッテリーを搭載し、単相200Vで充電します。約9時間の充電で満充電になり最大能力を使用した場合でも約19回の上昇／下降が可能。使用をしない夜間に充電し、翌日の朝から使用できます。充電式の為、リフト使用時はケーブル類が一切ありません。快適なフロア空間で安全な作業を可能にします。

◆可動式アーム

車輪を載せるアームは可動式の為、大きなタイヤから小径タイヤまで対応が可能です。

◆設置費用／時間が不要

アンカー打ち等の設置工事や設置費用は、一切不要です。煩わしい設定作業もなく、商品到着1時間後には御使用になれます。



〈モデルの紹介〉

モビリティリフトは、リフトアップしたい車両重量に合わせてモデルをご選択頂けます。

	ST1065	ST1075	ST1085	ST1100	ST1130	ST1175
リフト能力	6.5トン	7.5トン	8.5トン	10トン	13トン	17.5トン
フォークタイプ	固定式	可動式	可動式	可動式	固定式	固定式
フォーク長さ	500mm	350mm	350mm	300mm	640mm	450mm

◇4基で使用する場合は、1基の能力に4をかけたものが最大リフトアップ能力になります。

[例] ST1075×4基：7.5ト×4=30ト

[例] ST1130×6基：13ト×6=78ト

〈現代的な機能と多彩なオプション〉



ebright
SMART CONTROL SYSTEM

高画質7インチタッチ
スクリーン

直感的な操作



- ・7インチタッチカラーパネル
- ・全て日本語表記
- ・使用リフトの基数や高さを表示
- ・注意／エラー／故障／連結数などの自己診断機能と表示
- ・充電残量の常時表示

フレームやジャッキポイントで
リフトアップを可能にするビーム



Mobility[®] Lift



大型アクセルスタンド



アダプター&カート



農業車両への活用




地球に優しいエコロジーモデル“アースリフト”

モビリティリフトの中でも、下降時に自動で充電するアースリフトは地球（アース）に配慮した最先端のエコロジーリフトです

【アースリフトだけの自動充電システム搭載】

リフト下降時に、荷重によって充電を自動で行う「自動充電システム」が搭載されています。
これにより、モーターの出力を小さくする事を実現。さらにこの自動充電機能により、最大 35% の高率アップが可能になりました。



※現在アースリフトは、8.5ト／11ト／13トの3モデルで展開しています。

クリアなフロアから見上げる車体



〈スカイリフトの特長〉

- ◇ コンピューター制御のシンクロ（同調）システム
- ◇ 荷重超過には自動で制御（安全装置搭載）
- ◇ 強靱な信頼の高い油圧システム
- ◇ 油圧ホースの破裂防止バルブ付き
- ◇ 滑りにくいプラットフォーム（乗り上げ台）
- ◇ 最低部より90mm上昇で自動安全ロック作動
- ◇ エラー診断システム搭載
- ◇ 2段階の下降スピードを選択
- ◇ 緊急時は手動でのリフト下降が可能



〈モデルの紹介〉

スカイリフトは、リフトアップしたい車両重量とホイールベースに合わせてモデルをご選択頂けます。

	SKY200	SKY250	SKY350
リフト能力	20トン	25トン	35トン
システム	油圧式		
モーター電源	三相／200V／9kW		
プラットフォーム長さ	7・8・9・10m	8・9・10・12・14.5m	



2021年に刷新されたカラータッチディスプレイ搭載のコントロールボックスにより、更に直観的な操作と分かりやすいリフトの使用が実現しました。



屋外／洗車モデル



〈様々なオプションと機能〉

- ◇ フリーホイール用ジャッキビームが取付可能
- ◇ 錆に強い洗車モデルをラインナップ
- ◇ リモートコントロール／LEDライト
- ◇ プラットフォームの延長
- ◇ 2機並べシンクロさせタンデムでの使用可能

ジャッキビーム



LEDライト



ピット掘削費用を大幅カットしたシザーズ型リフト



ピット深さはわずか 864mm
大幅な工事費削減が可能です

〈エコリフトの特長〉

- ◇ ピット深さ864mmにより初期設置費用の削減
- ◇ カラータッチディスプレイ(日本語表示)
- ◇ リフトの位置や高さなど画面でリアルタイム確認
- ◇ エラー診断システム搭載
- ◇ 豊富なリフトアップポイント(ベースアダプター)のオプション




〈モデルの紹介〉

リフトアップしたい車両重量に合わせてモデルをご選択頂けます

	ECO 60	ECO 90	ECO 120
リフト能力	27トン	40.5トン	54トン
システム	油圧式		
モーター電源	三相／230V		
最高到達点(mm)	1,778		
トラベルレンジ(mm)	3,000/4,000/5,200		



エコリフトは、リフトが動く「トラベルレンジ」が幅広い為、カラーディスプレイでの確認作業がとても便利です。



“not one from the bottle”

Special **ONE** Inc.

【取扱商品／ブランド】

➤ 重防錆施工システム「ラストムーン®」



➤ 水性高分子樹脂防錆塗料「ナノポリテクト®」



➤ ポリウレア荷台保護塗装「タフライナー®」



➤ 大型産業車両用リフト「スターティルコニ」



➤ ドイツ製小型リフト「ヌスバーム」



Special **ONE**
Inc.

スペシャルワン 株式会社

本社 〒224-0043 横浜市都筑区折本町 331
TEL : (045) 472-2712 FAX : (045) 472-2711
WEB : <https://specialoneinc.co.jp>
MAIL : s-info@specialoneinc.co.jp

〔WEB〕



〔Instagram〕



〔YouTube〕



仙台支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 5 丁目 8 番 10 号
TEL : (022) 231-8055 FAX : (022) 239-3089
WEB : <https://sendai-specialoneinc.jp>
MAIL : s-info@sendai-specialoneinc.jp

〔WEB〕



〔Instagram〕

